





Listino Misura e Controllo

Edizione 02/2020

Contenuto

- Flussimetri ad area variabile
 - Eiettori
 - Valvole di Sfiato/Sicurezza
 - Valvole a spillo di regolazione
 - Separatori a membrana
 - Manometri
 - Manometri con separatore a membrana
 - Interruttori di livello
 - Contatori per acqua con lancia impulsi
 - Misuratori elettromagnetici flangiati
-



Flussimetri ad area variabile M 123

IMQK



d [mm]	Scala Acqua a 20°C [litri/h]		Galleggiante senza magnete		Galleggiante con magnete	
			Codice	Prezzo [Euro/cad]	Codice	Prezzo [Euro/cad]
16	1,5	15	IMQK17003700	137,44	IMQK17003711	188,46
16	2,5	25	IMQK17003701	137,44	IMQK17003712	188,46
16	5	50	IMQK17003702	137,44	IMQK17003713	188,46
16	10	100	IMQK17003703	137,44	IMQK17003714	188,46
20	8	80	IMQK17003704	141,00	IMQK17003715	200,02
20	15	150	IMQK17003705	141,00	IMQK17003716	200,02
20	20	200	IMQK17003706	141,00	IMQK17003717	200,02
25	15	150	IMQK17101948	191,66	IMQK17101952	251,74
25	30	300	IMQK17101949	191,66	IMQK17101953	251,74
25	50	500	IMQK17101950	191,66	IMQK17101954	251,74
25	100	1000	IMQK17101951	191,66	IMQK17101955	251,74
32	15	150	IMQK17003707	165,90	IMQK17003718	229,48
32	30	300	IMQK17003708	165,90	IMQK17003719	229,48
32	50	500	IMQK17003709	165,90	IMQK17003720	229,48
32	100	1000	IMQK17003710	165,90	IMQK17003721	229,48

PVC-U

Materiale

Tubo di misura in PVC-U

Galleggiante in PVDF

Conessioni

Bocchettone PVC-U

Tenuta

O-Ring in EPDM

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Flussimetri ad area variabile M 335

IMQK



d [mm]	Scala Acqua a 20°C [litri/h]		Galleggiante senza magnete		Galleggiante con magnete	
			Codice	Prezzo [Euro/cad]	Codice	Prezzo [Euro/cad]
32	50	500	IMQK17100200	209,00	IMQK17100242	319,24
32	100	1.000	IMQK17100201	212,84	IMQK17100243	325,70
40	150	1.500	IMQK17100202	243,64	IMQK17100244	361,24
40	250	2.500	IMQK17100203	262,86	IMQK17100245	377,90
50	200	2.000	IMQK17100204	271,84	IMQK17100246	400,06
50	300	3.000	IMQK17100205	364,16	IMQK17100247	494,94
50	600	6.000	IMQK17100206	391,08	IMQK17100248	520,58
63	600	6.000	IMQK17100207	453,94	IMQK17100249	597,54
63	1.000	10.000	IMQK17100208	488,50	IMQK17100250	633,46
63	1.500	15.000	IMQK17100210	535,96	IMQK17100252	679,58
75	2.000	20.000	IMQK17100211	902,68	IMQK17100253	1.046,26
75	3.000	30.000	IMQK17100212	902,68	IMQK17100254	1.046,26
75	8.000	60.000	IMQK17100213	912,94	IMQK17100255	1.059,12

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Flussimetri ad area variabile M 350

IMQK


PVC-U

Materiale

Tubo di misura in PVC-U

Galleggiante in PVDF

Connessioni

Bocchettone PVC-U

Tenuta

O-Ring in EPDM

d [mm]	Scala Acqua a 20°C [litri/h]		Galleggiante senza magnete		Galleggiante con magnete	
			Codice	Prezzo [Euro/cad]	Codice	Prezzo [Euro/cad]
32	50	500	IMQK17100284	209,00	IMQK17100326	319,22
32	100	1.000	IMQK17100285	212,86	IMQK17100327	325,70
40	150	1.500	IMQK17100286	243,64	IMQK17100328	361,58
40	250	2.500	IMQK17100287	262,86	IMQK17100329	378,28
50	200	2.000	IMQK17100288	271,84	IMQK17100330	400,26
50	300	3.000	IMQK17100289	364,16	IMQK17100331	494,94
50	600	6.000	IMQK17100290	391,08	IMQK17100332	520,58
63	600	6.000	IMQK17100291	453,94	IMQK17100333	597,54
63	1.000	10.000	IMQK17100292	488,50	IMQK17100334	633,46
63	1.500	15.000	IMQK17100294	535,96	IMQK17100336	679,58
75	2.000	20.000	IMQK17100295	902,68	IMQK17100337	1.046,26
75	3.000	30.000	IMQK17100296	902,68	IMQK17100338	1.046,26
75	8.000	60.000	IMQK17100297	912,94	IMQK17100339	1.059,12

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Flussimetri ad area variabile M 123

IMQK


PSU

Materiale

Tubo di misura in PSU

Galleggiante in PVDF

Connessioni

Bocchettone PVC-U

Tenuta

O-Ring in EPDM

d [mm]	Scala Acqua a 20°C [litri/h]		Galleggiante senza magnete		Galleggiante con magnete	
			Codice	Prezzo [Euro/cad]	Codice	Prezzo [Euro/cad]
16	1,5	15	IMQK17000862	150,52	IMQK17001459	201,82
16	2,5	25	IMQK17000864	150,52	IMQK17001461	201,82
16	5	50	IMQK17000866	150,52	IMQK17001463	201,82
16	10	100	IMQK17000868	150,52	IMQK17001465	201,82
20	8	80	IMQK17000895	156,94	IMQK17001467	215,88
20	15	150	IMQK17000897	156,94	IMQK17001469	215,88
20	20	200	IMQK17000899	156,94	IMQK17001471	215,88
25	15	150	IMQK17101940	210,64	IMQK17101944	274,23
25	30	300	IMQK17101941	210,64	IMQK17101945	274,23
25	50	500	IMQK17101942	210,64	IMQK17101946	274,23
25	100	1000	IMQK17101943	210,64	IMQK17101947	274,23
32	15	150	IMQK17000901	184,92	IMQK17001473	248,48
32	30	300	IMQK17000903	184,92	IMQK17001475	248,48
32	50	500	IMQK17000905	184,92	IMQK17001477	248,48
32	100	1000	IMQK17000907	184,92	IMQK17001479	248,48

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Flussimetri ad area variabile M 335

IMQK



d [mm]	Scala Acqua a 20°C [litri/h]		Galleggiante senza magnete		Galleggiante con magnete	
			Codice	Prezzo [Euro/cad]	Codice	Prezzo [Euro/cad]
32	50	500	IMQK17100228	277,98	IMQK17100270	387,50
32	100	1.000	IMQK17100229	284,14	IMQK17100271	404,94
40	150	1.500	IMQK17100230	320,04	IMQK17100272	433,40
40	250	2.500	IMQK17100231	344,94	IMQK17100273	461,60
50	200	2.000	IMQK17100232	355,16	IMQK17100274	491,60
50	300	3.000	IMQK17100233	466,74	IMQK17100275	612,40
50	600	6.000	IMQK17100234	520,58	IMQK17100276	651,32
63	600	6.000	IMQK17100235	601,62	IMQK17100277	744,20
63	1.000	10.000	IMQK17100236	665,22	IMQK17100278	802,94
63	1.500	15.000	IMQK17100238	712,88	IMQK17100280	856,54
75	2.000	20.000	IMQK17100239	1.201,38	IMQK17100281	1.338,88
75	3.000	30.000	IMQK17100240	1.201,38	IMQK17100282	1.338,88
75	8.000	60.000	IMQK17100241	1.213,76	IMQK17100283	1.356,52

PSU

Materiale

Tubo di misura in PSU

Galleggiante in PVDF

Conessioni

Bocchettone PVC-U

Tenuta

O-Ring in EPDM

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Flussimetri ad area variabile M 350

IMQK



d [mm]	Scala Acqua a 20°C [litri/h]		Galleggiante senza magnete		Galleggiante con magnete	
			Codice	Prezzo [Euro/cad]	Codice	Prezzo [Euro/cad]
32	50	500	IMQK17100312	277,98	IMQK17100354	387,50
32	100	1.000	IMQK17100313	284,10	IMQK17100355	404,94
40	150	1.500	IMQK17100314	320,04	IMQK17100356	433,40
40	250	2.500	IMQK17100315	344,94	IMQK17100357	461,60
50	200	2.000	IMQK17100316	355,16	IMQK17100358	491,60
50	300	3.000	IMQK17100317	466,74	IMQK17100359	612,40
50	600	6.000	IMQK17100318	520,58	IMQK17100360	651,32
63	600	6.000	IMQK17100319	601,62	IMQK17100361	744,20
63	1.000	10.000	IMQK17100320	665,22	IMQK17100362	802,94
63	1.500	15.000	IMQK17100322	712,88	IMQK17100364	856,54
75	2.000	20.000	IMQK17100323	1.201,38	IMQK17100365	1.338,88
75	3.000	30.000	IMQK17100324	1.201,38	IMQK17100366	1.338,88
75	8.000	60.000	IMQK17100325	1.213,76	IMQK17100367	1.356,52

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Scale per flussimetri ad area variabile M 123

IMRK



M123
HCl 30-33%

d [mm]	Scala Acqua a 20°C [litri/h]		Scala Sostanza [litri/h]		Codice	Prezzo [Euro/cad]
16	1,5	15	1	10	IMRK00005117	39,47
16	2,5	25	2,5	20	IMRK00005118	39,47
16	5	50	5	40	IMRK00005119	39,47
16	10	100	10	85	IMRK00005120	39,47
20	8	80	8	70	IMRK00005121	39,47
20	15	150	15	125	IMRK00005122	39,47
20	20	200	20	170	IMRK00005123	39,47
25/32	15	150	5	125	IMRK00005124	39,47
25/32	30	300	30	260	IMRK00005125	39,47
25/32	50	500	50	425	IMRK00005126	39,47
25/32	100	1000	100	850	IMRK00005127	39,47

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Scale per flussimetri ad area variabile M 123

IMRK



M123
NaOH 30%

d [mm]	Scala Acqua a 20°C [litri/h]		Scala Sostanza [litri/h]		Codice	Prezzo [Euro/cad]
16	1,5	15	0,1	2	IMRK00005144	39,47
16	2,5	25	0,2	5	IMRK00005145	39,47
16	5	50	1	14	IMRK00005128	39,47
16	10	100	3	35	IMRK00005129	39,47
20	8	80	2	23	IMRK00005130	39,47
20	15	150	3	55	IMRK00005131	39,47
20	20	200	5	80	IMRK00005132	39,47
25/32	15	150	3	55	IMRK00005133	39,47
25/32	30	300	6	130	IMRK00005134	39,47
25/32	50	500	10	250	IMRK00005135	39,47
25/32	100	1000	40	600	IMRK00005136	39,47

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Scale per flussimetri ad area variabile M 123

IMRK



M123

NaOH 50%

d [mm]	Scala Acqua a 20°C [litri/h]		Scala Sostanza [litri/h]		Codice	Prezzo [Euro/cad]
16	1,5	15				39,47
16	2,5	25				39,47
16	5	50				39,47
16	10	100				39,47
20	8	80	0,2	3,5	IMRK00005137	39,47
20	15	150	0,5	10	IMRK00005138	39,47
20	20	200	0,5	16	IMRK00005139	39,47
25/32	15	150	0,5	11	IMRK00005140	39,47
25/32	30	300	1	33	IMRK00005141	39,47
25/32	50	500	2	80	IMRK00005142	39,47
25/32	100	1000	10	220	IMRK00005143	39,47

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Scale per flussimetri ad area variabile 335/350

IMRK



335/350

HCl 30-33%

d [mm]	Scala Acqua a 20°C [litri/h]		Scala Sostanza [litri/h]		Codice	Prezzo [Euro/cad]
32	50	500	20	405	IMRK00005539	39,47
32	100	1.000	55	866	IMRK00005540	39,47
40	150	1.500	90	1.340	IMRK00005541	39,47
40	250	2.500	165	2.310	IMRK00005542	39,47
50	200	2.000	115	1.660	IMRK00005543	39,47
50	300	3.000	190	3.050	IMRK00005544	39,47
50	600	6.000	420	4.900	IMRK00005545	39,47
63	600	6.000	430	5.090	IMRK00005546	39,47
63	1.000	10.000	750	9.460	IMRK00005547	39,47
63	1.500	15.000	1.415	11.570	IMRK00005548	39,47
75	2.000	20.000	1.500	17.300	IMRK00005549	39,47
75	3.000	30.000	2.175	24.120	IMRK00005550	39,47
75	8.000	60.000	5.000	58.000	IMRK00005551	39,47

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Scale per flussimetri ad area variabile 335/350

IMRK



335/350
NaOH 30%

d [mm]	Scala Acqua a 20°C [litri/h]		Scala Sostanza [litri/h]		Codice	Prezzo [Euro/cad]
32	50	500	4	226	IMRK00005552	39,47
32	100	1.000	15	600	IMRK00005553	39,47
40	150	1.500	30	970	IMRK00005554	39,47
40	250	2.500	70	1.800	IMRK00005555	39,47
50	200	2.000	35	1.240	IMRK00005556	39,47
50	300	3.000	75	2.370	IMRK00005557	39,47
50	600	6.000	230	4.000	IMRK00005558	39,47
63	600	6.000	240	4.700	IMRK00005559	39,47
63	1.000	10.000	475	7.340	IMRK00005560	39,47
63	1.500	15.000	1.030	10.330	IMRK00005561	39,47
75	2.000	20.000	915	11.720	IMRK00005562	39,47
75	3.000	30.000	1.195	16.040	IMRK00005563	39,47
75	8.000	60.000	3.000	34.000	IMRK00005564	39,47

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Scale per flussimetri ad area variabile 335/350

IMRK



335/350
NaOH 50%

d [mm]	Scala Acqua a 20°C [litri/h]		Scala Sostanza [litri/h]		Codice	Prezzo [Euro/cad]
32	50	500	1	55	IMRK00005565	39,47
32	100	1.000	3	192	IMRK00005566	39,47
40	150	1.500	6	365	IMRK00005567	39,47
40	250	2.500	15	770	IMRK00005568	39,47
50	200	2.000	8	520	IMRK00005569	39,47
50	300	3.000	15	1.170	IMRK00005570	39,47
50	600	6.000	50	2.270	IMRK00005571	39,47
63	600	6.000	55	2.300	IMRK00005572	39,47
63	1.000	10.000	140	4.340	IMRK00005573	39,47
63	1.500	15.000	420	5.820	IMRK00005574	39,47
75	2.000	20.000	245	7.590	IMRK00005575	39,47
75	3.000	30.000	400	11.120	IMRK00005576	39,47
75	8.000	60.000	1.700	13.000	IMRK00005577	39,47

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Sensore MIN/MAX per flussimetri ad area variabile Z40.1/Z42.1

IMRK



Sensore	Codice	Prezzo [Euro/cad]	Idoneo per flussimetro
Z40.1	IMRK17401000	160,68	M23, M123, M335, M350
Z42.1	IMRK17421000	160,68	M23, M123, M335, M350

Funzione

Bistabile

Segnale

Z40.1 Aperto/Chiuso (MIN)

Z42.1 Chiuso/Aperto (MAX)

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Sensore Proporzionale per flussimetri ad area variabile Z60

IMRK



Sensore	Codice	Prezzo [Euro/cad]	Idoneo per flussimetro		
Z60	IMRK17100926	1.349,86	50	500	Litri/h
Z60	IMRK17100927	1.349,86	100	1.000	Litri/h
Z60	IMRK17100928	1.349,86	150	1.500	Litri/h
Z60	IMRK17100929	1.349,86	250	2.500	Litri/h
Z60	IMRK17100930	1.349,86	200	2.000	Litri/h
Z60	IMRK17100931	1.349,86	300	3.000	Litri/h
Z60 (1)	IMRK17100932	1.349,86	600	6.000	Litri/h
Z60 (1)	IMRK17100933	1.349,86	600	6.000	Litri/h
Z60	IMRK17100934	1.349,86	1.000	10.000	Litri/h
Z60	IMRK17100935	1.349,86	1.500	15.000	Litri/h
Z60	IMRK17100936	1.349,86	2.000	20.000	Litri/h
Z60	IMRK17100937	1.349,86	3.000	30.000	Litri/h
Z60	IMRK17100938	1.349,86	8.000	60.000	Litri/h

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Eiettori P20

IMVK



Materiale
PVC-U, PP, PVDF

Conessioni
D 20 - 63 bocchettone

Tenuta
O-Ring in EPDM, FPM

D [mm]	PVC-U/EPDM		PP/EPDM		PVDF/FPM	
	Codice	Prezzo [Euro/cad]	Codice	Prezzo [Euro/cad]	Codice	Prezzo [Euro/cad]
16	IMVK17002118	132,39	IMVK17002127	212,87	IMVK17002136	608,56
20	IMVK17002119	160,68	IMVK17002128	301,00	IMVK17002137	642,20
25	IMVK17002120	215,88	IMVK17002129	316,12	IMVK17002138	683,18
32	IMVK17002121	237,71	IMVK17002130	582,09	IMVK17002139	1.297,95
40	IMVK17002122	290,77	IMVK17002131	931,30	IMVK17002140	2.202,07
50	IMVK17002123	484,01	IMVK17002132	1.233,04	IMVK17002141	2.525,19
63	IMVK17002124	660,77	IMVK17002133	1.609,82	IMVK17002142	3.612,61
75	IMVK17002125	1.023,81	IMVK17002134	1.907,47	IMVK17002143	4.162,00
90	IMVK17002126	1.240,92	IMVK17002135	2.186,20	IMVK17002144	5.128,58

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Valvole a spillo Mod. V 251

IMVK



Materiale
PVC-U

Conessioni
Incollaggio femmina

Tenuta
O-Ring in EPDM, FPM

D [mm]	PVC-U/EPDM		PVC-U/FPM	
	Codice	Prezzo [Euro/cad]	Codice	Prezzo [Euro/cad]
16	IMVK17001305	191,27	IMVK17001070	196,76
20	IMVK17001306	213,12	IMVK17001091	218,63
25	IMVK17001307	240,49	IMVK17001082	245,94
32	IMVK17001308	281,47	IMVK17001068	289,67
40	IMVK17001309	336,13	IMVK17001088	346,25
50	IMVK17001310	431,78	IMVK17001107	441,92
63	IMVK17001311	513,77	IMVK17001101	527,39

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Valvole di Sicurezza/Sfioro V 185 in PVC-U

IMVK



Materiale
Corpo in PVC-U
Membrana in EPDM
Membrana in PTFE

Conessioni
Incollaggio maschio in PVC-U

D [mm]	Range Pressione [Bar]		Membrana in EPDM		Membrana in PTFE	
			Codice	Prezzo [Euro/cad]	Codice	Prezzo [Euro/cad]
16	0,5	10,0	IMVK17000120	295,80	IMVK17000179	339,46
20	0,5	10,0	IMVK17000121	344,43	IMVK17000180	365,39
25	0,5	10,0	IMVK17000122	385,14	IMVK17000181	417,89
32	0,5	10,0	IMVK17000123	407,26	IMVK17000182	438,55
40	0,5	10,0	IMVK17000124	511,38	IMVK17000183	560,31
50	0,5	10,0	IMVK17000125	978,37	IMVK17000184	1.017,95
63	0,5	10,0	IMVK17000126	1.149,54	IMVK17000185	1.186,70

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Valvole di Sicurezza/Sfioro V 186 in PVC-U

IMVK



Materiale
Corpo in PVC-U
Membrana in EPDM
Membrana in PTFE

Conessioni
Incollaggio maschio in PVC-U

D [mm]	Range Pressione [Bar]		Membrana in EPDM		Membrana in PTFE	
			Codice	Prezzo [Euro/cad]	Codice	Prezzo [Euro/cad]
16	0,5	10,0	IMVK17000134	268,64	IMVK17000149	287,54
20	0,5	10,0	IMVK17000135	271,63	IMVK17000150	299,32
25	0,5	10,0	IMVK17000136	362,11	IMVK17000151	393,42
32	0,5	10,0	IMVK17000137	386,61	IMVK17000152	428,19
40	0,5	10,0	IMVK17000138	493,99	IMVK17000153	530,56
50	0,5	10,0	IMVK17000139	934,33	IMVK17000154	968,62
63	0,5	10,0	IMVK17000140	1.000,06	IMVK17000155	1.020,63

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Valvole di Sicurezza/Sfioro V 185 in PP

IMVK



D [mm]	Range Pressione [Bar]	Membrana in EPDM		Membrana in PTFE	
		Codice	Prezzo [Euro/cad]	Codice	Prezzo [Euro/cad]
16	0,5 10,0	IMVK17005444	362,11	IMVK17005451	410,82
20	0,5 10,0	IMVK17005445	426,44	IMVK17005452	438,55
25	0,5 10,0	IMVK17005446	470,09	IMVK17005453	502,57
32	0,5 10,0	IMVK17005447	497,50	IMVK17005454	525,25
40	0,5 10,0	IMVK17005448	627,87	IMVK17005455	671,54
50	0,5 10,0	IMVK17005449	1.045,84	IMVK17005456	1.092,96
63	0,5 10,0	IMVK17005450	1.404,67	IMVK17005457	1.419,10

Materiale

Corpo in PP
Membrana in EPDM
Membrana in PTFE

Conessioni

Saldatura di Testa PP

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Valvole di Sicurezza/Sfioro V 186 in PP

IMVK



D [mm]	Range Pressione [Bar]	Membrana in EPDM		Membrana in PTFE	
		Codice	Prezzo [Euro/cad]	Codice	Prezzo [Euro/cad]
16	0,5 10,0	IMVK17005472	330,58	IMVK17005479	358,57
20	0,5 10,0	IMVK17005473	330,58	IMVK17005480	358,57
25	0,5 10,0	IMVK17005474	442,05	IMVK17005481	473,33
32	0,5 10,0	IMVK17005475	474,82	IMVK17005482	513,13
40	0,5 10,0	IMVK17005476	605,43	IMVK17005483	636,71
50	0,5 10,0	IMVK17005477	934,35	IMVK17005484	968,63
63	0,5 10,0	IMVK17005478	1.222,38	IMVK17005485	1.250,40

Materiale

Corpo in PP
Membrana in EPDM
Membrana in PTFE

Conessioni

Saldatura di Testa PP

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Valvole di Sicurezza/Sfioro V 185 in PVDF

IMVK



Materiale
Corpo in PVDF
Membrana in PTFE

Conessioni
Saldatura di Testa PVDF

D [mm]	Range Pressione [Bar]		Membrana in PTFE	
			Codice	Prezzo [Euro/cad]
16	0,5	10,0	IMVK17005458	1.224,09
20	0,5	10,0	IMVK17005459	1.250,25
25	0,5	10,0	IMVK17005460	1.671,52
32	0,5	10,0	IMVK17005461	1.978,74
40	0,5	10,0	IMVK17005462	3.027,95
50	0,5	10,0	IMVK17005463	3.635,03
63	0,5	10,0	IMVK17005464	3.884,15

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Valvole di Sicurezza/Sfioro V 186 in PVDF

IMVK



Materiale
Corpo in PVDF
Membrana in PTFE

Conessioni
Saldatura di Testa PVDF

D [mm]	Range Pressione [Bar]		Membrana in PTFE	
			Codice	Prezzo [Euro/cad]
16	0,5	10,0	IMVK17005486	1.082,85
20	0,5	10,0	IMVK17005487	1.096,00
25	0,5	10,0	IMVK17005488	1.518,81
32	0,5	10,0	IMVK17005489	1.697,12
40	0,5	10,0	IMVK17005490	2.601,05
50	0,5	10,0	IMVK17005491	3.375,76
63	0,5	10,0	IMVK17005492	3.375,76

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Separatori a Membrana Z801

IMVK



PVC

Materiale

Connessione PVC-U

Membrana EPDM + TFM

D		Codice	Prezzo [Euro/cad]
G 1/4"	G 1/4"	IMVK17801101	128,85
G 1/4"	G 1/2"	IMVK17801102	128,85
G 1/4"	NPT 1/4"	IMVK17801103	139,02
G 1/4"	NPT 1/2"	IMVK17801104	139,02
G 1/4"	25 mm	IMVK17801105	128,85
G 1/4"	32 mm	IMVK17801106	128,85
G 1/2"	G 1/4"	IMVK17801150	128,85
G 1/2"	G 1/2"	IMVK17801151	128,85
G 1/2"	NPT 1/4"	IMVK17801152	139,02
G 1/2"	NPT 1/2"	IMVK17801153	139,02
G 1/2"	25 mm	IMVK17801154	128,85
G 1/2"	32 mm	IMVK17801155	128,85

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Separatori a Membrana Z801

IMVK



PP

Materiale

Connessione PP

Membrana EPDM + TFM

D		Codice	Prezzo [Euro/cad]
G 1/4"	G 1/4"	IMVK17801201	161,99
G 1/4"	G 1/2"	IMVK17801202	161,99
G 1/4"	NPT 1/4"	IMVK17801203	172,22
G 1/4"	NPT 1/2"	IMVK17801204	172,22
G 1/4"	IR 25 mm	IMVK17801205	176,02
G 1/4"	IR 32 mm	IMVK17801206	176,02
G 1/2"	G 1/4"	IMVK17801250	161,99
G 1/2"	G 1/2"	IMVK17801251	161,99
G 1/2"	NPT 1/4"	IMVK17801252	172,22
G 1/2"	NPT 1/2"	IMVK17801253	172,22
G 1/2"	IR 25 mm	IMVK17801254	176,02
G 1/2"	IR 32 mm	IMVK17801255	176,02

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Separatori a Membrana Z801

IMVK


PVDF

Materiale

Connessione PVDF
Membrana EPDM + TFM

D		Codice	Prezzo [Euro/cad]	
G 1/4"	G 1/4"	IMVK17801301	220,68	
G 1/4"	G 1/2"	IMVK17801302	220,68	
G 1/4"	NPT 1/4"	IMVK17801303	230,87	
G 1/4"	NPT 1/2"	IMVK17801304	230,87	
G 1/4"	IR 25 mm	IMVK17801305	239,80	
G 1/4"	IR 32 mm	IMVK17801306	239,80	
G 1/2"	G 1/4"	IMVK17801350	220,68	
G 1/2"	G 1/2"	IMVK17801351	220,68	
G 1/2"	NPT 1/4"	IMVK17801352	230,87	
G 1/2"	NPT 1/2"	IMVK17801353	230,87	
G 1/2"	IR 25 mm	IMVK17801354	239,80	
G 1/2"	IR 32 mm	IMVK17801355	239,80	

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Manometri con attacco radiale

M


Installazione

Attacco Radiale

Quadrante

In bagno di glicerina

Accessori

Separatori a membrana

Serpentine

Ammortizzatori

Contatti elettrici

Scala [bar]		Codice	Prezzo [Euro/cad]	D Quadr. [mm]	D Attacco	Materiali	
						Cassa	Attacco
0	2,5	MMRQG10630025	23,65	63	1/4"	INOX	OTTONE
0	4	MMRQG10630040	23,65	63	1/4"	INOX	OTTONE
0	6	MMRQG10630060	23,65	63	1/4"	INOX	OTTONE
0	10	MMRQG10630100	23,65	63	1/4"	INOX	OTTONE
0	16	MMRQG10630160	23,65	63	1/4"	INOX	OTTONE
0	2,5	MMXG10630025	69,20	63	1/4"	INOX	INOX
0	4	MMXG10630040	69,20	63	1/4"	INOX	INOX
0	6	MMXG10630060	69,20	63	1/4"	INOX	INOX
0	10	MMXG10630100	69,20	63	1/4"	INOX	INOX
0	16	MMXG10630160	69,20	63	1/4"	INOX	INOX
0	2,5	MMXG11000025	91,00	100	1/2"	INOX	INOX
0	4	MMXG11000040	91,00	100	1/2"	INOX	INOX
0	6	MMXG11000060	91,00	100	1/2"	INOX	INOX
0	10	MMXG11000100	91,00	100	1/2"	INOX	INOX
0	16	MMXG11000160	91,00	100	1/2"	INOX	INOX

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Manometri con separatore a membrana

M

D 63
Installazione

Attacco Radiale

Quadrante

In bagno di glicerina

Membrana

EPDM + TFM

Scala [bar]	Codice	Prezzo [Euro/cad]	D Quadr. [mm]	D Attacco	Materiali	
					Manom.	Separat.
0 2,5	MMXG10630025V	230,82	63	25-1/4"	INOX	PVC-U
0 4	MMXG10630040V	230,82	63	25-1/4"	INOX	PVC-U
0 6	MMXG10630060V	230,82	63	25-1/4"	INOX	PVC-U
0 10	MMXG10630100V	230,82	63	25-1/4"	INOX	PVC-U
0 16	MMXG10630160V	230,82	63	25-1/4"	INOX	PVC-U
0 2,5	MMXG10630025P	266,52	63	25-1/4"	INOX	PP
0 4	MMXG10630040P	266,52	63	25-1/4"	INOX	PP
0 6	MMXG10630060P	266,52	63	25-1/4"	INOX	PP
0 10	MMXG10630100P	266,52	63	25-1/4"	INOX	PP
0 16	MMXG10630160P	266,52	63	25-1/4"	INOX	PP
0 2,5	MMXG10630025F	314,79	63	25-1/4"	INOX	PVDF
0 4	MMXG10630040F	314,79	63	25-1/4"	INOX	PVDF
0 6	MMXG10630060F	314,79	63	25-1/4"	INOX	PVDF
0 10	MMXG10630100F	314,79	63	25-1/4"	INOX	PVDF
0 16	MMXG10630160F	314,79	63	25-1/4"	INOX	PVDF

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Manometri con separatore a membrana

M

D 100
Installazione

Attacco Radiale

Quadrante

In bagno di glicerina

Membrana

EPDM + TFM

Scala [bar]	Codice	Prezzo [Euro/cad]	D Quadr. [mm]	D Attacco	Materiali	
					Manom.	Separat.
0 2,5	MMXG11000025V	257,07	100	32-1/2"	INOX	PVC-U
0 4	MMXG11000040V	257,07	100	32-1/2"	INOX	PVC-U
0 6	MMXG11000060V	257,07	100	32-1/2"	INOX	PVC-U
0 10	MMXG11000100V	257,07	100	32-1/2"	INOX	PVC-U
0 16	MMXG11000160V	257,07	100	32-1/2"	INOX	PVC-U
0 2,5	MMXG11000025P	292,77	100	32-1/2"	INOX	PP
0 4	MMXG11000040P	292,77	100	32-1/2"	INOX	PP
0 6	MMXG11000060P	292,77	100	32-1/2"	INOX	PP
0 10	MMXG11000100P	292,77	100	32-1/2"	INOX	PP
0 16	MMXG11000160P	292,77	100	32-1/2"	INOX	PP
0 2,5	MMXG11000025F	341,04	100	32-1/2"	INOX	PVDF
0 4	MMXG11000040F	341,04	100	32-1/2"	INOX	PVDF
0 6	MMXG11000060F	341,04	100	32-1/2"	INOX	PVDF
0 10	MMXG11000100F	341,04	100	32-1/2"	INOX	PVDF
0 16	MMXG11000160F	341,04	100	32-1/2"	INOX	PVDF

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Manometri con separatore a membrana e contatti elettrici

M



D 100

Installazione

~~Attacco Radiale~~

Contatti elettrici

n° 2, SPDT, indipendenti

~~Connettore PG 13,5~~

Membrana

EPDM + TFM

Scala [bar]	Codice	Prezzo [Euro/cad]	D Quadr. [mm]	D Attacco	Materiali	
					Manom.	Separat.
0 2,5	MMXG11000025VE	595,17	100	32-1/2"	INOX	PVC-U
0 4	MMXG11000040VE	595,17	100	32-1/2"	INOX	PVC-U
0 6	MMXG11000060VE	595,17	100	32-1/2"	INOX	PVC-U
0 10	MMXG11000100VE	595,17	100	32-1/2"	INOX	PVC-U
0 16	MMXG11000160VE	595,17	100	32-1/2"	INOX	PVC-U
0 2,5	MMXG11000025PE	630,87	100	32-1/2"	INOX	PP
0 4	MMXG11000040PE	630,87	100	32-1/2"	INOX	PP
0 6	MMXG11000060PE	630,87	100	32-1/2"	INOX	PP
0 10	MMXG11000100PE	630,87	100	32-1/2"	INOX	PP
0 16	MMXG11000160PE	630,87	100	32-1/2"	INOX	PP
0 2,5	MMXG11000025FE	679,14	100	32-1/2"	INOX	PVDF
0 4	MMXG11000040FE	679,14	100	32-1/2"	INOX	PVDF
0 6	MMXG11000060FE	679,14	100	32-1/2"	INOX	PVDF
0 10	MMXG11000100FE	679,14	100	32-1/2"	INOX	PVDF
0 16	MMXG11000160FE	679,14	100	32-1/2"	INOX	PVDF

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Interruttori di livello a galleggiante LS 7

IMGS



Materiali		Codice	Prezzo [Euro/cad]	PS Min. [Kg/dm ³]	Attacco	Cavo [m]
Corpo	Galleggiante					
Polipropilene	Polipropilene	IMGS164520	28,40	0,55	5/8 - 11 + dado	0,6
Polipropilene	Polipropilene	IMGS195177	49,95	0,55	5/8 - 11 + dado	6,0
Nylon	Nylon	IMGS165570	28,40	0,65	5/8 - 11	0,6
Versaplast®	Versaplast®	IMGS182600	33,70	0,80	5/8 - 11	0,6

LS 7 -Tipo 3

Installazione
Orizzontale – SPST 20 VA

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Interruttori di livello a galleggiante LS 7

IMGS



Materiali		Codice	Prezzo [Euro/cad]	PS Min. [Kg/dm ³]	Attacco	Cavo [m]
Corpo	Galleggiante					
Polipropilene	Polipropilene	IMGS131100	28,40	0,55	1/2" NPT	0,6
Nylon	Nylon	IMGS140620	28,40	0,65	1/2" NPT	0,6
Versaplast®	Versaplast®	IMGS177100	33,65	0,80	1/2" NPT	0,6
Polipropilene	Polipropilene	IMGS189423	28,40	0,55	1/2" BSPT	0,6
Nylon	Nylon	IMGS189421	28,40	0,65	1/2" BSPT	0,6
Versaplast®	Versaplast®	IMGS189422	33,70	0,80	1/2" BSPT	0,6

LS 7 -Tipo 5

Installazione
Orizzontale – SPST 20 VA

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Interruttori di livello a galleggiante LS 7

IMGS



Materiali		Codice	Prezzo [Euro/cad]	PS Min. [Kg/dm ³]	Attacco	Cavo [m]
Corpo	Galleggiante					
Polipropilene	Polipropilene	IMGS253998	52,40	0,55	1/2" NPT	6,0

LS 7 -Tipo 7

Installazione
Orizzontale – SPST 20 VA

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Interruttori di livello a galleggiante +GF+ 2282

IMSIG



Materiali		Codice	Prezzo [Euro/cad]	PS Min. [Kg/dm ³]	Attacco	Cavo [m]
Corpo	Galleggiante					
PVDF	PVDF	IMSIG159300263	108,48	0,95	1/2" BSP	1,0
PVDF	PVDF	IMSIG159300267	108,48	0,95	1/2" NPT	1,0

2282 – Tipo 5

Installazione

Orizzontale – SPST 40 VA

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Interruttori di livello a galleggiante LS 7

IMGS



Materiali		Codice	Prezzo [Euro/cad]	PS Min. [Kg/dm ³]	Attacco	Cavo [m]
Corpo	Galleggiante					
Inox 316	Inox 316	IMGS164870	205,90	0,80	1/2" NPT	0,6

LS 7 –Tipo 9

Installazione

Orizzontale

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Interruttori di livello a galleggiante LS 3

IMGS



LS 1750

Installazione
Verticale

Materiali		Codice	Prezzo [Euro/cad]	PS Min. [Kg/dm ³]	Attacco	Cavo [m]
Corpo	Galleggiante					
Inox 316	Inox 316	IMGS01750	177,00	0,70	1/8 NPT	0,6

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Interruttori di livello a galleggiante LS 3

IMGS



LS 3

LS74780 (PVC-C)

LS1900T (PTFE)

Installazione
Verticale – SPST

Materiali		Codice	Prezzo [Euro/cad]	PS Min. [Kg/dm ³]	Attacco	Cavo [m]
Corpo	Galleggiante					
Polipropilene	Polipropilene	IMGS171515	27,95	0,90	1/8" G	2,0
Polipropilene	Polipropilene	IMGS195188	34,43	0,90	1/8" G	
Polipropilene	Polipropilene	IMGS189787	27,95	0,90	M12 + dado	
PVC-C	PVC-C	IMGS74780	110,70	0,85	1/4" NPT	
PTFE	PTFE	IMGS0103054	397,71	0,80	1/4" G	

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Adattatore PVC

IBOL



RBP

Materiale
PVC-U

Dimensione		Codice	Prezzo [Euro/cad]
D incollaggio Maschio	Filetto femmina		
20	1/8" G	IBOLRBP020Y	7,00

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Interruttori di livello a galleggiante ILU

IMIL


Mod.	Codice	Prezzo [Euro/cad]	PS Min. [Kg/dm ³]	Attacco	Peso [Kg]
ILU8	IMILILU8	74,70	0,75	M20 x 1,5 – Con dado	
Mod.	Contatto [Valori massimi]		Diametro galleggiante [mm]	Protezione	
ILU8	NO - 1000 VAC – 3 A – 120 VA		45	IP68 (Cavo IP67)	

ILU 8

Materiale

Corpo in PP atossico
Cavo i silicone da 0,3 m
Marcato CE

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Interruttori di livello a galleggiante ILU

IMIL


Mod.	Codice	Prezzo [Euro/cad]	PS Min. [Kg/dm ³]	Attacco	Lungh. cavo [metri]
ILSP8	IMILILSP8	43,50	0,75	M18 x 1,5 – Con dado	0,5
ILSP8	IMILILSP850	87,50	0,75	M18 x 1,5 – Con dado	5,0 (*)
Mod.	Contatto [Valori massimi]		Diametro galleggiante [mm]	Protezione	
ILSP8	NO/NC - 1500 VAC – 3 A – 120 VA		44	IP68 (Cavo IP67)	

ILSP 8

Materiale

Corpo in PP atossico
Cavo i silicone
Marcato CE

(*) Min. lotto 10 pezzi

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Interruttori di livello a galleggiante a pera

IML


Materiali	Codice	Prezzo [Euro/cad]	PS Min. [Kg/dm ³]	Cavo
PVC	IML9011008	86,25		10 metri (3G x 0,75)
PVC	IML9011011	117,50		20 metri (3G x 0,75)
PVC ATEX	IML9011009	148,75		10 metri (4G x 0,75)
PVC ATEX	IML9011014	233,75		20 metri (4G x 0,75)

Installazione

Verticale – 6A/250V
Idoneo per svuotamento
riempimento



Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Interruttori di livello a galleggiante MAC

IML



MAC 3

Installazione

Svuotamento o
riempimento (singola
funzione)

Modello	Codice	Prezzo [Euro/cad]	PS Min. [Kg/dm ³]	Cavo	Tensione
MAC 3	IML9011003	41,25		5 metri (3G x 1)	10 A/250V
MAC 3	IML9011004	56,25		10 metri (3G x 1)	10 A/250V

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Contatori acqua Andromeda

PE


ANDROMEDA

Materiale

Ottone

Caratteristiche

Contatore a turbina a quadrante asciutto con emettitore di impulsi tipo reed (Max 1,0 VA). ISO 4064/2014 – R80). Protezione IP 67.

Calibro		Codice	Prezzo [Euro/cad]	L [mm]	PN [bar]	
mm	"					
15	1/2"	PEANDR020	64,40	110	16	
20	3/4"	PEANDR025	70,00	130	16	
25	1"	PEANDR032	112,00	160	16	
25	1"	PEANDRL032	112,00	260	16	
32	1 1/4"	PEANDR040	128,80	160	16	
32	1 1/4"	PEANDRL040	128,80	260	16	
40	1 1/2"	PEANDR050	204,40	200	16	
40	1 1/2"	PEANDRL050	204,40	300	16	
50	2"	PEANDR063	383,60	300	16	
Cavo REED		PEBREED	42,00	(Eventuale ricambio)		

CARATTERISTICHE DEL REED

Litri per impulso disponibili 0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-50-100-250-500-1000 Litri
 Caratteristiche cavo D = 4 mm L = 3 m
 Temperatura di esercizio -20°C ÷ +100°C

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Codoli per contatore Andromeda

HX


ANDROMEDA

Materiale

Ottone

Caratteristiche

Kit composto da due codoli e due guarnizioni

Calibro contatore		Codice	Prezzo [Euro/kit]	D Ghiera F. ["]	D Maschio ["]	
mm	"					
15	1/2"					
20	3/4"	HXKITCOD0020	4,80	3/4"	1/2"	
25	1"	HXKITCOD0025	8,40	1"	3/4"	
32	1 1/4"	HXKITCOD0032	17,00	1 1/4"	1"	
40	1 1/2"	HXKITCOD0040	24,80	1 1/2"	1 1/4"	
50	2"	HXKITCOD0050	38,80	2"	1 1/2"	

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Contatori acqua Beta-SDC Composite

PE



Beta-SDC Composite

Materiale

Plastico/Composito

Caratteristiche

Contatore a turbina a quadrante asciutto con emettitore di impulsi tipo reed (Max 1,0 VA).
ISO 4064/2014 – R80).
Protezione IP 67.

Calibro		Codice	Prezzo [Euro/cad]	L [mm]	PN [bar]	
mm	"					
15	1/2"		92,40	165	16	
20	3/4"		105,00	190	16	
25	1"		131,60	260	16	
32	1 1/4"		154,00	260	16	
40	1 1/2"		224,00	300	16	
Cavo REED		PEBREED	42,00	(Eventuale ricambio)		
CARATTERISTICHE DEL REED						
Litri per impulso disponibili		1-10-100-1000 Litri				
Caratteristiche cavo						
Temperatura di esercizio						

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Misuratori di portata elettromagnetico MUT2200EL (DN 15 – 400)

IMEU



MUT2200EL

Disponibile anche nella versione compatta

Convertitore da calcolare separatamente

CODICI

Misuratore
IMEU22ELXXX10

Extra Liner
IMEU22ELxxxEB
IMEU22ELxxxPT

Caratteristiche generali

Alloggiamento bobina e flange	Acciaio al carbonio verniciato RAL 5010
Tubo	Acciaio INOX AISI 304
Liner interno	PTFE (DN 15 ÷ DN 100) Ebanite (DN > 100) idoneo per acqua potabile ed alimenti
Elettrodi	2 Elettrodi Hastelloy C (DN 15 + DN 20) 3 Elettrodi Hastelloy C (DN 25 ÷ DN 40) 4 Elettrodi Hastelloy C (DN > 40)
Protezione	IP 68 (1,5 metri c.a.)
Flange	UNI EN 1092-1
Temperatura	Versione compatta: 80°C Versione separata liner PTFE: 130°C Versione separata liner PTFE per alta temperatura: 180°C
Convertitori compatibili	MC608A-B-R-P-I, MC406

Prezzi

DN	Eur						
	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40	PN 64	+ Liner PTFE	+ Liner Ebanite
15	---	---	---	1.155,00	A richiesta	Standard	---
20	---	---	---	1.155,00	A richiesta	Standard	---
25	---	---	---	1.155,00	A richiesta	Standard	---
32	---	---	---	1.170,00	A richiesta	Standard	---
40	---	---	---	1.170,00	A richiesta	Standard	---
50	---	---	---	1.222,50	A richiesta	Standard	90,00
65	---	1.335,00	---	1.335,00	A richiesta	Standard	105,00
80	---	1.455,00	---	1.515,00	A richiesta	Standard	120,00
100	---	1.605,00	---	1.672,50	A richiesta	Standard	135,00
125	---	1.845,00	1.875,00	1.905,00	A richiesta	97,50	Standard
150	---	2.145,00	2.190,00	2.220,00	A richiesta	127,50	Standard
200	2.340,00	2.340,00	2.670,00	3.000,00	A richiesta	225,00	Standard
250	2.580,00	2.580,00	3.015,00	3.600,00	A richiesta	397,50	Standard
300	3.015,00	3.015,00	3.795,00	4.500,00	A richiesta	555,00	Standard
350	3.360,00	3.360,00	4.755,00	4.920,00	A richiesta	2.595,00	Standard
400	4.005,00	4.005,00	5.325,00	6.420,00	A richiesta	3.240,00	Standard

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Extras e varianti (Per MUT2200EL, DN 15 – 400)

IMEU



Extras

Valido per misuratore
MUT2200EL

Disponibili anche:

Cavi speciali
Versione MID
Porta per sensore di pressione

Descrizione	Codice	Prezzo [Euro/cad]	
Elettronica MC608A separata	IMEUMC608AEXES	285,00	
Elettronica MC608B separata	IMEUMC608BEXES	285,00	
Elettronica MC608P separata	IMEUMC608PEXES	165,00	
Elettronica MC406 separata	IMEUMC406EXES	240,00	
Cavo schermato standard (Al metro) cablato in fabbrica	IMEUCS	9,00	
Versione ATEX (solo con elettronica separata)	IMEUEXATEX	270,00	
Elettrodo in Tantalio (Cad.)	IMEUEXELTAN	300,00	
Elettrodo in Titanio (Cad.)	IMEUEXELIT	75,00	
Versione per alte temperature	IMEUEXAT	300,00	

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Misuratori di portata elettromagnetico MUT2300

IMEU



MUT2300

Disponibile anche nella versione compatta

Convertitore da calcolare separatamente

CODICI

Misuratore
IMEU23XXXX10

Caratteristiche generali

Alloggiamento bobina e flange	Acciaio al carbonio verniciato RAL 5010
Tubo	Acciaio INOX AISI 304
Liner interno	Ebanite
Elettrodi	4 Elettrodi AISI 316L (DN > / = DN 80)
Protezione	IP 68 (1,5 metri c.a.)
Flange	UNI EN 1092-1
Temperatura	Max 80°C
Distanze a monte ed a valle	ODN * ODN (non necessarie)
Convertitori compatibili	MC608A-B-R-P, MC406

Prezzi

DN	Eur					
	PN 10	PN 16				
50	---	1.335,00				
65	---	1.462,00				
80	---	1.605,00				
100	---	1.755,00				
125	---	1.950,00				
150	---	2.295,00				
200	2.700,00	2.700,00				
250	3.277,50	3.277,50				
300	3.720,00	3.720,00				

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Extras e varianti (Per MUT2300)

IMEU



Extras

Valido per misuratore
MUT2300

Disponibili anche:

Cavi speciali
Versione MID
Porta per sensore di pressione

Descrizione	Codice	Prezzo [Euro/cad]	
Elettronica MC608A separata	IMEUMC608AEXES	285,00	
Elettronica MC608B separata	IMEUMC608BEXES	285,00	
Elettronica MC608P separata	IMEUMC608PEXES	165,00	
Elettronica MC406 separata	IMEUMC406EXES	240,00	
Cavo schermato standard (Al metro) cablato in fabbrica	IMEUCS	9,00	
Versione ATEX (solo con elettronica separata)	IMEUEXATEX	270,00	
Elettrodo in Hastelloy (Cad.)	IMEUEXELHAS	22,50	
Elettrodo in Tantalio (Cad.)	IMEUEXELTAN	300,00	
Elettrodo in Titanio (Cad.)	IMEUEXELIT	75,00	
Versione per alte temperature	IMEUEXAT	300,00	

Dimensioni in mm. Pesì indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Anelli di messa a terra

IMEU



ACCESSORI

Materiale

Acciaio INOX Aisi 304

DN	Codice	Prezzo [Euro/coppia]	
25	IMEUAMT0025	63,00	
32	IMEUAMT0032	69,00	
40	IMEUAMT0040	69,00	
50	IMEUAMT0050	78,00	
65	IMEUAMT0060	96,00	
80	IMEUAMT0080	111,00	
100	IMEUAMT0100	120,00	
125	IMEUAMT0125	144,00	
150	IMEUAMT0150	150,00	
200	IMEUAMT0200	195,00	
250	IMEUAMT0250	291,00	
300	IMEUAMT0300	381,00	
350	IMEUAMT0350	456,00	
400	IMEUAMT0400	555,00	

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Convertitori per misuratori elettromagnetici

IMEU



MC608 ...

Installazione

A bordo o separato

Cavo non incluso nel prezzo

Modello	Codice	Prezzo [Euro/cad]	
CONVERTITORE STANDARD (Installazione compatta o separata max 100 m.)			
MC608A (HV)	IMEUMC608AHV	1.095,00	90...264 Vac 50/60 Hz o 12/24 Vac/dc
MC608A (LV)	IMEUMC608ALV	1.020,00	12/24 Vac/dc
CONVERTITORE DA PANNELLO (Installazione separata max 100 m.)			
MC608P (HV)	IMEUMC608PHV	1.020,00	90...264 Vac 50/60 Hz o 12/24 Vac/dc
MC608P (LV)	IMEUMC608PLV	945,00	12/24 Vac/dc
CONVERTITORE A BATTERIA			
MC608B	IMEUMC608B	1.050,00	Batterie ESCLUSE
MC608R	IMEUMC608R	1.050,00	Batterie ricaricabili con pannello solare (Batterie e pannello solare ESCLUSI)
MC608R	IMEUMC608I	2.355,00	Batterie ricaricabili/90...264 Vac 50/60 Hz o 12/24 Vac/dc/Pannello solare (Batterie INCLUDE, Pannello solare ESCLUSO)
PACK BATTERIE e MODULI			
PB900002	IMEUPB900002	270,00	Pack batterie per MC608B
PB900003	IMEUPB900003	375,00	Pack batterie per MC608R
SK900004	IMEUSK900004	210,00	Pannello solare per MC608B/MC608R
PNS900003	IMEUPNS900003	615,00	Pannello solare per MC608I
		1.350,00	Antenna GSM per MC608A-P-B-I
		375,00	Comunicazione HART per MC608A-P
		375,00	Trasmitt. Pressione per MC608A-P-B-R-I
		375,00	Trasmitt. Temperatura per MC608A-P-B-R-I
		540,00	Trasmitt. Pressione + Temperatura per MC608A-P-B-R-I
		9,00	Cavo sensore Pressione (al metro)
		9,00	Cavo sensore Temperatura (al metro)
		9,00	Cavo pannello solare (al metro)

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Extras e varianti



Extras

IMEU

Descrizione	Codice	Prezzo [Euro/cad]	
Elettronica MC608A separata	IMEUMC608AEXES	285,00	
Elettronica MC608B separata	IMEUMC608BEXES	285,00	
Elettronica MC608P separata	IMEUMC608PEXES	165,00	
Elettronica MC406 separata	IMEUMC406EXES	240,00	
Cavo schermato standard (Al metro) cablato in fabbrica	IMEUCS	9,00	
Versione ATEX (solo con elettronica separata)	IMEUEXATEX	270,00	
Elettrodo in Tantalio (Cad.)	IMEUEXELTAN	300,00	
Elettrodo in Titanio (Cad.)	IMEUEXELTIT	75,00	
Versione per alte temperature	IMEUEXAT	300,00	

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.

Sensore diportata RFO

IMGS



RFO

Output

Impulsi/GAL

Corpo	Range	Codice	Prezzo [Euro/cad]	Attacco
PP	1,2 – 12,0 GPM (+/- 7%)	IMGS155481BSPP	164,97	1/2" BSPP
OTTONE	1,2 – 12,0 GPM (+/- 7%)			
INOX	1,2 – 12,0 GPM (+/- 7%)			

Dimensioni in mm. Pesi indicativi. Prezzi validi con riserva di variazione senza preavviso.